GENROD

Tubelectric®

SISTEMA INTEGRAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LA SOLUCIÓN
PARA SU PROYECTO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGURA
CALIDAD GARANTIZADA
SISTEMA INTEGRAL

INDUSTRIA ARGENTINA

MEDICIÓN
PUESTA A TIERRA

TUBELECTRIC®

Q ENERGY

MEDICIÓN / PUESTA A TIERRA

KIT DE MEDICIÓN

Incluye caño de bajada aislado de altura 3 mts.

Código	Descripción
1229 +1218	kit de med. **monofásico** (config. inferior)
1228 +1218	kit de med. **monofásico** (config. superior)
1249 +1218	kit de med. **trifásico** (config. inferior)
1248 +1218	kit de med. **trifásico** (config. superior)

NOTA: vea la línea completa de caños de bajada de doble aislación y cajas de medidor individuales en el catálogo correspondiente.

1 **configuración** inferior

configuración superior

MULTIMEDIDOR

Código	Descripción
07747	Gabinete p/3 med. monof.
07743	Gabinete p/4 med. monof.
07748	Gabinete p/6 med. monof.
07749	Gabinete p/9 med. monof.
07750	Gabinete p/12 med. monof.
07780	Gabinete p/1 med. trif. t1 10kw
07781	Gabinete p/2 med. trif. t1 10kw
07782	Gabinete p/4 med. trif. t1 10kw
07783	Gabinete p/6 med. trif. t1 10kw
07784	Gabinete p/6 med. monof. + 1 med. trif. t1
07785	Gabinete p/6 med. monof. + 2 med. trif. t1
07786	Gabinete p/9 med. monof. + 1 med. trif. t1
07787	Gabinete p/9 med. monof. + 2 med. trif. t1
07788	Gabinete p/12 med. monof. + 1 med. trif. t1
07789	Gabinete p/12 med. monof. + 2 med. trif. t1

NOTA: Ver la línea completa de medición y puesta a tierra en su correspondiente catálogo.

2 **Puesta a Tierra**



2

SISTEMA INTEGRAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TUBELECTRIC®

1 Cajas Q ENERGY

2 Tubo extrapesado

3 Tubo semipesado

4 Caja Octogonal

5 Caja Rectangular

6 Conector

NOTAS: La presencia simultánea de la caja y el gabinete Q Energy responde al objetivo de mostrar diferentes opciones de uso.
El color de los caños es a modo ilustrativo; responde al objetivo didáctico de diferenciar los circuitos de la instalación.
Los interruptores termomagnéticos / diferenciales / medidores son a modo ilustrativo; responden al objetivo didáctico de contextualizar la instalación.

11 Gabinetes Q ENERGY

7 Curva



8 Unión



9 Grampa

10 Caja de Pase

Q ENERGY

CAJAS Q ENERGY

Cajas para térmica DIN

Código	Descripción
80012	para Embutir de 12 bocas
80016	para Embutir de 16 bocas
80024	para Embutir de 24 bocas
80036	para Embutir de 36 bocas
80048	para Embutir de 48 bocas
80612	para Sobreponer de 12 bocas
80616	para Sobreponer de 16 bocas
80624	para Sobreponer de 24 bocas
80636	para Sobreponer de 36 bocas
80648	para Sobreponer de 48 bocas

GABINETES Q ENERGY

Gabinetes individuales completos.
Tableros completos (Gabinete + Ducto).
Gabinetes individuales para equipar.
Ductos individuales de servicio.
Accesorios.

Aptos para **Sobreponer** y **Embutir**

Ancho	Altura	Prof.	Polos	Código
600 mm	600 mm	200 mm	72	906062VQ
	900 mm		120	906092VQ
	1200 mm		168	906122VQ
	1500 mm		216	906152VQ
	1800 mm		264	906182VQ

NOTA: Ver la línea completa de cajas y gabinetes Q Energy en su correspondiente catálogo.

ACCESORIOS

05/Conector	06/ Unión	07/ Curva	08/Grampa	09/ Adhesivo	10/ Riel para grampas	11/ Mecha Caladora
CTRG016	UTR016	VTR016	GRA16	AST0100	RGA0600	MM0100
CTRG020	UTR020	VTR020	GRA20			
CTRG022	UTR022	VTR022	GRA22			
CTRG025	UTR025	VTR025	GRA25			
CTRG032	UTR032	VTR032	GRA32			
CTRG040	UTR040	VTR040	GRA40			
CTRG050	UTR050	VTR050	GRA50			

05/

06/

07/

08/

09/

10/

11/

CAJAS ESTANCAS IP 65 (APTA EMBUTIR/SOBREPONER)

Código	Dimensiones (mm.)	Código	Dimensiones (mm.)
06090905	90 x 90 x 55	06162111	165 x 210 x 110
06090907	90 x 90 x 75	06212111	210 x 210 x 110
06111106	115 x 115 x 65	06212113	210 x 210 x 135
06111108	115 x 115 x 80	06212116	210 x 210 x165
06111111	115 x 115 x 110	06213111	210 x 310 x 110
06111606	115 x 165 x 65	06213113	210 x 310 x 135
06111608	115 x 165 x 80	06213116	210 x 310 x165
06111611	115 x 165 x 110	06313111	310 x 310 x 110
06161606	165 x 165 x 65	06313113	310 x 310 x 135
06161608	165 x 165 x 80	06313116	310 x 310 x 165
06161611	165 x 165 x 110		
06162106	165 x 210 x 65		
06162108	165 x 210 x 80		

GENROD Tubelectric

TUBELECTRIC®

TUBOS RÍGIDOS

Diámetro (mm.)	01/ Tubo Rígido **Extra Pesado**	02/ Resorte zincado amarillo **Extra Pesado**	03/ Tubo Rígido **Semi Pesado**	04/ Resorte zincado azul **Semi Pesado**
16	TR0016EP	RS0016EP	TR0016	RS0016
20	TR0020EP	RS0020EP	TR0020	RS0020
22	TR0022EP	RS0022EP	TR0022	RS0022
25	TR0025EP	RS0025EP	TR0025	RS0025
32	TR0032EP	RS0032EP	TR0032	RS0032
40	TR0040EP	RS0040EP	TR0040	RS0040
50	TR0050EP	RS0050EP	TR0050	RS0050

01/

02/

03/

04/

CAJAS DE EMBUTIR

Código	Descripción	
02220PG	**Caja rectangular** apta: construcción tradicional / construcción en seco	12/
02221PG	**Caja octogonal** apta losa: construcción tradicional / construcción en seco	13/
02210PG	**Caja rectangular** con insertos de fijación metálicos	
02211PG	**Caja octogonal** chica con insertos de fijación metálicos	
02212PG	**Caja octogonal** grande con insertos de fijación metálicos	
02213PG	**Caja cuadrada** 10 x 10 con insertos de fijación metálicos	
02214PG	**Caja mignon** 5 x 5 con insertos de fijación metálicos	

12/

13/

NOTA: Ver la línea completa de cajas de embutir Tubelectric® en su correspondiente catálogo.

TIPS DE INSTALACIÓN

CAJA DE EMBUTIR OCTOGONAL
TROQUEL ANTIQUIEBRE PARA FIJACIÓN EN LOSA

CAJA DE EMBUTIR RECTANGULAR
Construcción tradicional Construcción en seco

RESORTE DE ACERO
PARA DOBLAR EN FRÍO TUBOS RÍGIDOS TUBELECTRIC®



ADHESIVO SELLADOR
PARA TUBOS Y ACCESORIOS TUBELECTRIC®

MECHA CALADORA
PARA PERFORAR CAJAS PLÁSTICAS TUBELECTRIC® Y Q ENERGY

GRAMPAS DE FIJACIÓN
PARA TUBOS RÍGIDOS TUBELECTRIC®

GENROD

Tubelectric

SISTEMA INTEGRAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ventas@genrod.com.ar
www.genrod.com.ar

consultas@sistematubelectric.com
www.sistematubelectric.com.ar

CIENCIAYESENCIA.COM